




TARIFA 2021

Apostando por la innovación y la
agricultura de precisión



ÍNDICE

Grupos	4
Grupos de explosión y eléctricos	4
Equipos con motor autónomos	5
Carretillas	5
Accesorios, características generales y dimensiones	6
Bancadas con depósito y grupos sin ruedas	7
Equipos con enganche a coche y grupo	8
Equipos estándar arrastrados	9
Equipo arrastrado a tractor “Basic”	9
Equipos suspendidos al tercer punto del tractor	10
Equipo suspendido “Ares”	10
Equipo suspendido “Compac Plus”	12
Equipo suspendido “Euro-Compac”	13
Equipo suspendido “Frontal Compac”	14
Equipos arrastrados para cereales y hortalizas	15
Equipo arrastrados “Ceres”	15
Equipo arrastrados “Ceres-Eco”	16
Barras manuales e hidráulicas	17
Barras interfila	17
Barras manuales	18
Barras Herbicidas “Basic”	19
Barras Herbicidas “Selene”	20
Barras Herbicidas “15-S Compac”	21
Barras Herbicidas “17-S Compac”	22
Barras Herbicidas “Q7”	23
Atomizadores suspendidos	24
Atomizador suspendido “Ares”	24
Atomizadores arrastrados	25
Atomizador arrastrado “Plus”	25
Atomizador arrastrado “Independent”	26
Atomizador arrastrado “Andalucía”	27
Equipos cañón suspendidos y arrastrados	28
Cañón suspendido	28
Cañón arrastrado y Mod. “Huelva”	19
Nebulizadores suspendidos y arrastrados	30
Nebulizador suspendido “EuroVid 4.0”	30
Nebulizador arrastrado “Baco”	31
Nebulizador arrastrado “Viña emparrada”	32
Equipos espolvoreadores suspendidos	33
Espolvoreador suspendido “Compac”	33
Espolvoreador suspendido “EV-2” y “DTS”	34
Varios	35
Cañón soplador y Cañón Autónomo Volcano	35
Mochilas	36
Sistema de Pulverización Electrostática-SPE	37
Condiciones de venta	38

GRUPOS	Bomba	Código	Membranas				ACOPLE	P.V.P.
				L/Min	BAR	C.V.		
	Grupos explosión							€
	MC 25 RCX 80 CAMPEÓN	7300010251	2	23	25	2.3	Reductora	536,00
	MC 25 GXR120 HONDA	7300010254	2	23	25	3.0	Reductora	963,00
	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	7300010411	3	41	40	6.5	Reductora	1.139,00
	APS 41/AR 403 ECO200 CAMPEÓN	7300010412	3	41	40	6.5	Reductora	958,00
	APS 51/AR 503 GP200 HONDA	7300010512	3	51	40	6.5	Reductora	1.437,00
	APS 51/AR 503 ECO 200 CAMPEÓN	7300010513	3	51	40	6.5	Reductora	1.251,00
	APS 51/AR 503 HONDA GP200	7300020512	3	51	40	6.5	Polea	1.437,00
	APS 51/AR 503 ECO 200 CAMPEÓN	7300020513	3	51	40	6.5	Polea	1.251,00
	APS 71/AR 713 GX270 HONDA	7300020711	3	70	40	7.5	Polea	2.225,00
	APS 96 HONDA GX 270 CAMPEÓN	7300020961	4	90	40	9.0	Polea	2.302,00
	APS 96 DIESEL	7300020962	4	90	40	12.0	Polea	*
	APS 121 DIESEL	7300020121	3	120	50	14.0	Polea	*
	IDS 1000 DIESEL	7300021000	4	100	50	14.0	Polea	*
				Pistones				
	YA 65 GP 200 HONDA	7300030661	3	65	50	6.5	Reductora	1.617,00
	YA 65 GP 200 HONDA	7300040661	3	65	50	6.5	Polea	1.617,00
	YA 65 RCX 210 CAMPEÓN	7300030662	3	65	50	7.0	Reductora	1.396,00
	YA 65 RCX 210 CAMPEÓN	7300040662	3	65	50	7.0	Polea	1.396,00
	YA 65 DIESEL	7300040652	3	65	50	9.0	Polea	*
	Grupos eléctricos		Membranas					
	MC 25 MONOFÁSICO	7300099300	2	23	25	1.5	Reductora	618,00
	MC 25 TRIFÁSICO	7300112100	2	23	25	1.5	Reductora	618,00
	APS 31 MONOFÁSICO	7300110300	3	31	40	2.0	Reductora	1.056,00
	APS 31 TRIFÁSICO	7300110400	3	31	40	2.0	Reductora	1.056,00
	APS 41 MONOFÁSICO	7300110600	3	41	40	3.0	Reductora	1.241,00
	APS 41 TRIFÁSICO	7300110700	3	41	40	4.0	Reductora	1.241,00
	APS 41 TRIFÁSICO	7400020411	3	40	30	5.5	Polea	1.082,00
	APS 51 TRIFÁSICO	7400020511	3	51	40	5.5	Polea	1.288,00
	APS 71 TRIFÁSICO	7400020711	3	70	40	7.5	Polea	1.803,00
	APS 96 TRIFÁSICO	7400020961	4	90	40	10.0	Polea	2.230,00
	IDS 1000 TRIFÁSICO	7400021000	4	100	60	12.5	Polea	3.193,00
			Pistones					
	YA 65 TRIFÁSICO	7400040651	3	55	50	7.7	Polea	1.751,00
	YA 95 TRIFÁSICO	7400040901	3	89	50	12	Polea	3.059,00
	YA 125 TRIFÁSICO	7400040120	3	118	50	15.5	Polea	4.275,00

*Preguntar precio

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		
Bancada pared para grupo	Carrillo 2 ruedas para grupo	Parihuela 1 rueda para grupo
		
7400005001 134,00 €	7400005002 103,00 €	7400005003 180,00 €

CARRETILLAS								
Grupo Explosión	Código	Membranas	L/Min	BAR	CV	Acople	P.V.P.(€)	
50 L. 2 Ruedas								
	MC-25 RCX 80 Campeón	1001010254	2	23	25	2.3	Reductora	623,00
	MC-25 GXR 120 Honda	1001010252	2	23	25	3.0	Reductora	1.061,00
	MC-25 Monofásica	1001010253	2	23	25	1.5	Reductora	767,00
125 L. 2 Ruedas								
	MC-25 RCX 80 Campeón	1001020250	2	23	25	2.3	Reductora	927,00
	MC-25 GXR 120 Honda	1001020251	2	23	25	3.0	Reductora	1.293,00
	APS 41/AR 403 ECO 200 Campeón	1001021411	3	41	40	6.5	Reductora	1.288,00
	APS 41/AR 403 GP 200 Honda	1001020411	3	41	40	6.5	Reductora	1.452,00
	MC-25 Eléctrica monofásica	1001020254	2	23	25	1.5	Reductora	999,0
100 L. 1 Rueda								
	MC-25 GXR 120 Honda	1002010253	2	23	25	2.3	Reductora	1.061,00
	MC-25 FJ 100 Kawasaki	1002010254	2	23	25	2.3	Reductora	834,00
	MC-25 RCX 80 Campeón	1002010256	2	23	25	2.3	Reductora	670,00
	MC-25 Eléctrica monofásica	1002020251	2	23	25	2.3	Reductora	762,00
100 L. 2 Ruedas								
	MC-25 GXR 120 Honda	1002030252	2	23	25	2.5	Reductora	1.082,00
	MC-25 FJ 100 Kawasaki	1002030253	2	23	25	2.5	Reductora	855,00
	MC-25 RCX 80 Campeón	1002030255	2	23	25	2.5	Reductora	690,00
	APS 41/AR 403 GP 200 Honda	1002030411	3	41	40	6.5	Reductora	1.231,00
	APS 41/AR 403 ECO 200 Campeón	1002031411	3	41	40	6.5	Reductora	1.076,00
	MC-25 Eléctrica monofásica	1002040251	2	23	25	2.5	Reductora	783,00
200 L. 3 Ruedas								
	MC-25 GXR 120 Honda	1003010251	2	18	20	3.0	Reductora	1.602,00
	MC-25 RCX 80 Campeón	1003010252	2	23	50	2.3	Reductora	1.210,00
	APS 41/AR 403 GP 200 Honda	1003010411	3	41	40	6.5	Reductora	1.751,00
	APS 41/AR 403 ECO 200 Campeón	1003010412	3	41	40	6.5	Reductora	1.597,00
200 L. 3 Ruedas								
	MC-25 Eléctrica monofásica	1003020251	2	18	20	1.5	Reductora	1.308,00
	APS-41 Eléctrica trifásica	1003020411	3	41	40	5.5	Reductora	1.797,00
300 L. 3 Ruedas								
	APS 41/AR 403 GP 200 Honda	1005010411	3	41	40	6.5	Reductora	1.808,00
	APS 41/AR 403 ECO 200 Campeón	1005010412	3	41	40	6.5	Reductora	1.653,00
400 L. 3 Ruedas								
	APS 41/AR 403 GP 200 Honda	1005020411	3	41	40	6.5	Reductora	2.019,00
	APS 41/AR 403 ECO 200 Campeón	1005020412	3	41	40	6.5	Reductora	1.864,00



Características:

- En polietileno rotacional de alta densidad con protección "UV" (100, 125, 300 y 400 litros)
- Chasis fabricado en acero curvado en frío
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Los modelos de 50 y 125 litros están disponibles en 2 ruedas
- Los de 100 litros en 1 y 2 ruedas
- Los modelos de 200, 300 y 400 litros en 3 ruedas
- Bombas disponibles tanto en versiones eléctricas como de explosión
- Sistema de agitación
- Filtro en la boca de llenado

Dotación estándar:

- 1 pistola o minipistolete
- 10 m de manguera de alta presión (modelo 125 litros incluye enrollador)
- Brazos desmontables (en modelos de 100 y 125 litros)

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
50	940	560	650	15
100	1.490	576	809	70
125	1.690	710	974	90
200	1.520	830	880	80
300	1.670	930	950	110
400	1.830	950	980	140

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		
Enrollador 50 m (100 L)	Enrollador 50 m (200,300 Y 400 L)	Enrollador 100 m
3602000600 98,00 €	3606000050 108,00 €	3606000100 129,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Barra herbicida de 2 metros simple
3603502101 299,00 €



Características:

- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito principal en polietileno (modelos de 1.000, 2.000 y 3.000 en poliéster)
- Depósito auxiliar lavamanos
- Bomba de membrana o pistón
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Regulación de presión manual

Dotación estándar:

- 1 pistola o minipistolete
- 10 m de manguera de alta presión

BANCADAS									
Litros	Grupo Explosión	Membranas	L/Min	BAR	CV	Acople	Código	P.V.P. (€)	
200	MC-25 GXR 120 HONDA	2	25	20	3.0	Reductora	1004010251	1.185,00	
200	MC-25 RCX 80 CAMPEÓN	2	25	20	2.3	Reductora	1004010254	845,00	
400	MC-25 GXR 120 HONDA	2	25	20	3.0	Reductora	1004020251	1.365,00	
400	MC-25 RCX 80 CAMPEÓN	2	25	20	2.3	Reductoras	1004020351	1.025,00	
400	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Reductora	1004020411	1.514,00	
400	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEÓN	3	41	40	6.5	Reductora	1004020413	1.334,00	
400	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1004020651	1.828,00	
400	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1004020652	1.705,00	
600	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1004030412	1.710,00	
600	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEÓN	3	41	40	6.5	Polea	1004030414	1.530,00	
600	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1004031651	2.024,00	
600	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1004031652	1.900,00	
800	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1004040412	2.055,00	
800	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEÓN	3	41	40	6.5	Polea	1004040414	1.875,00	
800	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1004041751	2.369,00	
800	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1004041752	2.245,00	

*Bancadas de 1.000, 2.000 y 3.000 litros consultar precio.

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
200	1.160	660	750	40
400	1.570	740	800	58
600	1.750	840	900	75
800	1.830	1.020	970	115
1.000	2.200	1.030	1.070	175
2.000	2.460	1.160	1.220	190
3.000	3.110	1.220	1.220	220

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Enrollador 50 metros	Enrollador 100 metros
3606000050 118,00 €	3606000100 149,00 €

EQUIPOS CON ENGANCHE A COCHE

400 - 1.000 Litros



Características:

- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito principal en polietileno
- Depósito auxiliar lavamanos
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Bomba a membrana o pistón
- Regulador de presión manual
- Kit de luces
- Eje amortiguador

Dotación estándar:

- 2 pistola
- Cargador anticontaminante

EQUIPOS CON ENGANCHE A COCHE								
Litros	Grupo Explosión	Membranas	L/Min	BAR	CV	Acople	Código	P.V.P. (€)
400	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEON	3	41	40	6.5	Polea	1007010411	2.127,00
400	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1007010412	2.369,00
400	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1007010652	2.596,00
400	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1007010653	2.472,00
600	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEON	3	41	40	6.5	Reductora	1007020410	2.472,00
600	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Reductora	1007020411	2.714,00
600	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEÓN	3	41	40	6.5	Polea	1007020412	2.472,00
600	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1007020413	2.714,00
600	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1007021652	2.941,00
600	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1007021653	2.817,00
800	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEON	3	41	40	6.5	Polea	1007030411	3.281,00
800	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1007030412	3.523,00
800	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1007031651	3.651,00
800	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1007031652	3.528,00
1.000	APS 41/AR 403 ECO 200 CAMPEON	3	41	40	6.5	Polea	1007040411	3.440,00
1.000	APS 41/AR 403 GP200 HONDA	3	41	40	6.5	Polea	1007040412	3.682,00
1.000	YA-65 GP 200 HONDA	3 (pistones)	65	50	6.5	Polea	1007041651	3.888,00
1.000	YA-65 RCX 210 CAMPEÓN	3 (pistones)	65	50	7.0	Polea	1007041652	3.765,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
400	2.360	1.220	1.160	150
600	2.510	1.280	1.260	185
800	2.640	1.560	1.300	190

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Enrollador 50 m	Enrollador 100 m
3607000050 118,00 €	3607000100 149,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Freno de inercia 600 litros	Freno de inercia 800 y 1000 litros
4890006050 561,00 €	4890007050 597,00 €

Estos P.V.P. no incluyen impuestos (IVA), ni gastos de transporte y embalaje. Las bombas podrán ser Comet o Annovi Reverberi según stock. Atasa se reserva el derecho de modificar precios y/o modelos sin previo aviso. Esta tarifa anula las anteriores. Precios en euros €.

EQUIPO ARRASTRADO A TRACTOR “BASIC”

600- 3.000 Litros

Características:

- Bomba a membrana o pistón
- Regulador de presión manual
- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito principal en polietileno
- Depósito auxiliar lavamanos
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Eje sin freno
- Lanza recta con enganche tipo anilla

Dotación estándar:

- 2 pistolas pulverizadoras
- Transmisión
- Kit de luces led
- Colgador trasero
- Rueda equipos 600 L 175/70-R13
- Rueda equipos 1.000 L 10.0/80-R12
- Rueda equipos 1.500/2.000 L 10.0/75-15.3
- Rueda equipos 3.000 L 11.5/80-15



*Modelo 1.500 litros con opción de bandeja trasera



*Modelo 600 litros

BASIC							
Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P. (€)
600	APS 41/AR 403	3	41	40	5.5	1008020411	2.029,00
600	YA-65	3 (pistones)	65	50	5.5	1008020651	2.163,00
1.000	APS 71/AR 713	3	67,2	50	9.1	1008030711	4.305,00
1.000	YA-65	3 (pistones)	65	50	5.5	1008030651	4.249,00
1.500	APS 71/AR 713	3	67,2	50	9.1	1008040711	5.037,00
1.500	APS-121/AR1203	3	115	50	14.5	1008040121	5.299,00
1.500	YA-65	3 (pistones)	65	50	5.5	1008040650	4.980,00
1.500	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1008040901	5.526,00
1.500	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	1008040125	5.758,00
2.000	APS-121/AR1203	3	115	50	14.5	1008050121	5.325,00
2.000	YA-65	3 (pistones)	65	50	5.5	1008050650	5.006,00
2.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1008050901	5.552,00
2.000	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	1008050125	5.783,00
3.000	APS-121/AR1203	3	115	50	14.5	1008060121	7.298,00
3.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1008060901	7.524,00
3.000	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	1008060125	7.756,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
600	2.600	1.220	1.250	450
1.000	3.300	1.450	1.400	500
1.500	3.650	1.635	1.450	605
2.000	4.275	1.690	1.650	805
3.000	4.275	1.770	1.800	900

EQUIPAMIENTO OPCIONAL					
Enrollador 50 metros	Enrollador 100 metros	Kit Bandeja trasera	Kit Lanza giratoria recta	Kit Transmisión	Kit freno hidráulico
					
3608000050 108,00 €	3608000100 118,00 €	3608000700 371,00 €	1270330001 474,00 €	1270330003 324,00 €	1270330022 618,00 €

EQUIPO SUSPENDIDO BAJA PRESIÓN “ARES”

200 - 2.000 Litros



Características:

- Chasis en tubo de acero en sección cuadrada curvado en frío y chapa plegada
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bombas de membrana de baja presión
- Depósito en polietileno
- Indicador de nivel, banda graduada
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Filtro de salida en línea (20 BAR)
- Agitador hidráulico
- Mando manual no volumétrico (RPN) 3 vías
- Estribo lateral de serie a partir de equipos de 800 litros

Dotación estándar:

- Transmisión
- Cargador anticontaminante

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
200	600	765	1.200	80
400	935	1.060	1.200	120
600	910	1.400	1.370	180
800	910	1.410	1.560	200
1.000	1.050	1.500	1.580	250
1.200	1.040	1.500	1.600	270
1.500	1.240	1.785	1.830	300

EQUIPO SUSPENDIDO DE BAJA PRESIÓN “ARES”							
Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P. (€)
200	BP-60/AR-75	2	58	20	3.3	1122020600	1.519,00
400	BP-60/AR-75	2	58	20	3.3	1122040600	1.700,00
400	BP-110/AR-115	3	110	20	6	1122040110	1.854,00
600	BP-60/AR-75	2	58	20	3.3	1122060600	1.875,00
600	BP-110/AR-115	3	110	20	6	1122060110	2.039,00
800	BP-110/AR-115	3	110	20	6	1122080110	2.189,00
800	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1122080135	2.271,00
1.000	BP-110/AR-115	3	110	20	6	1122010110	2.462,00
1.000	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1122010135	2.565,00
1.000	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1122010171	2.833,00
1.200	BP-110/AR-115	3	110	20	6	1122012110	2.549,00
1.200	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1122012135	2.652,00
1.200	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1122012171	2.920,00
1.500	BP-110/AR-115	3	124	20	7.1	1122015110	3.224,00
1.500	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1122015135	3.327,00
1.500	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1122015171	3.595,00
2.000	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1122020135	4.944,00
2.000	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1122020171	5.356,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL					
Kit mando manual volumétrico 5 vías	Kit mezclador de producto	Kit mando eléctrico 3 vías volumétrico	Kit mando eléctrico 5 vías volumétrico	Refuerzo chasis 1.000 y 1.200 para barras 12 y 14 m hidráulicas	Refuerzo chasis 1.500 para barras 12 y 14 m hidráulicas
7220460000 134,00 €	5030046400 541,00 €	7220305000 700,00 €	7220505000 937,00 €	7221500010 165,00 €	7221500020 216,00 €

EQUIPO SUSPENDIDO DE ALTA PRESIÓN “ARES”

200 - 2.000 Litros



Características:

- Chasis en tubo de acero en sección cuadrada curvado en frío y chapa plegada
- Bombas de membrana o pistón de alta presión
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito en polietileno
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Indicador de nivel, banda graduada
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Agitador hidráulico
- Mando manual
- Estribo lateral de serie a partir de equipos de 800 litros

Dotación estándar:

- Transmisión
- 2 pistolas
- Cargador anticontaminante

EQUIPO SUSPENDIDO DE ALTA PRESIÓN “ARES”							
Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P. (€)
200	MC-25	2	18,5	25	1.5	1122020250	1.246,00
200	APS-41/AR-403	3	38	40	4.1	1122020410	1.349,00
200	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122020650	1.581,00
400	APS-41/AR-403	3	38	40	4.1	1122040410	1.550,00
400	APS-51/AR-503	3	50,7	40	5.2	1122040510	1.700,00
400	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122040650	1.782,00
600	APS-41/AR-403	3	38	40	4.1	1122060410	1.715,00
600	APS-51/AR-503	3	50,7	40	5.2	1122060510	1.864,00
600	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122060650	1.947,00
800	APS-41/AR-403	3	38	40	4.1	1122080510	1.880,00
800	APS-51/AR-503	3	50,7	40	5.2	1122080710	2.029,00
800	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122080650	2.112,00
1.000	APS 71/AR-713	3	67,2	50	9.1	1122010710	2.400,00
1.000	APS-96/AR-903	4	88	50	11.7	1122010960	2.518,00
1.000	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122010650	2.369,00
1.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1122010950	2.905,00
1.200	APS 71/AR-713	3	67,2	50	9.1	1122012710	2.487,00
1.200	APS-96/AR-903	4	88	50	11.7	1122012960	2.606,00
1.200	YA-65	3 (pistones)	55	50	7.7	1122012650	2.457,00
1.200	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1122012950	2.987,00
1.500	APS-121/AR-1203	3 (pistones)	55	50	7.7	1122013121	3.214,00
1.500	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1122013950	3.420,00
2.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	1122014121	5.150,00
2.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1122014950	5.356,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
Kit enrollador 50 m	Kit enrollador 100 m	Kit mezclador de producto	Kit escalón lateral	Kit mando a distancia manual
3606000051 155,00 €	3606000101 191,00 €	5030046400 541,00 €	3608008000 101,00 €	1270330004 170,00 €

EQUIPO SUSPENDIDO “COMPAC PLUS”

1.000 - 2.000 Litros



Opcionalmente:
SPE

Características:

- Bomba de baja presión de membrana
- Regulador de presión manual volumétrico de 5 vías
- Chasis en chapa de acero conformada en frío, con arcos de refuerzo en perfil tubular de acero estirado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Depósito principal en polietileno
- Depósito auxiliar lavamanos y lavacircuitos
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Premezclador de producto de 35 litros
- Panel de mando integrado abatible en el lateral del equipo
- Petacas de enganche adaptables (4 posiciones)
- Mangueras ocultas, conducciones protegidas en chasis
- Lectura de presión sin pérdida de carga para afinar el volumen de distorsión

Dotación estándar:

- Transmisión
- Cargador anticontaminante

EQUIPO SUSPENDIDO DE BAJA PRESIÓN “COMPAC PLUS”							
Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P. (€)
1.000	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1019080125	4.759,00
1.200	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1019090125	4.929,00
1.200	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1019090171	5.207,00
1.500	BP-135/AR-140	3	124	20	7.1	1019100125	5.062,00
1.500	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1019100171	5.341,00
2.000	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1019110171	7.004,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
1.000	1.220	1.675	1.700	350
1.200	1.220	1.675	1.878	350
1.500	1.215	1.950	1.898	375
2.000	1.510	2.050	1.948	650

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Kit computadora Bravo 180S 5 vías	Kit computadora Bravo 180S 7 vías	Kit computadora Bravo 400S 5 vías con antena GPS	Kit computadora Bravo 400S 7 vías con antena GPS
5673271800 2.163,00 €	5673271801 2.575,00€	4674201000 5.459,00€	4674201011 5.768,00€

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Kit mando eléctrico 5 vías	Kit marcador de espuma	Kit antena sensor velocidad Bravo	Elevador hidráulico + suspensión neumática mod. Compac Plus
72205050017 803,00€	5030049400 700,00€	7221052069 309,00€	5001002100 1.438,00

Estos P.V.P. no incluyen impuestos (IVA), ni gastos de transporte y embalaje. Las bombas podrán ser Comet o Annovi Reverberi según stock. Atasa se reserva el derecho de modificar precios y/o modelos sin previo aviso. Esta tarifa anula las anteriores. Precios en euros €.

EQUIPO SUSPENDIDO “EURO-COMPAC”

1.300 - 2.000 Litros



Características técnicas:

- Bomba de membranas baja presión
- Mando eléctrico 5 vías volumétrico
- Filtro de salida auto-limpiante
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Incorporador productos 35L multifunción abatible
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Cuadro de mandos VARIOTRON
- Preparado para conexión con equipo delantero
- Robot de limpieza interior
- Agitación variable
- Limpieza exterior con enrollador retráctil
- Chasis reforzado con arcos superiores
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Elevador hidráulico con suspensión mecánica
- Escalón lateral integrado
- Preparado para barras hidráulicas
- Transmisión reforzada G1 1000mm
- Cargador anticontaminante

DIMENSIONES Y MASAS

Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
1.450*	2.380	2.700 - 3.100**

*con barra i5 S

**según barra

EURO-COMPAC

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P. (€)
1.300	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1123130171	9.298,00
1.600	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1123160171	9.504,00
2.000	BP-171/AR-185	4	162	20	9.6	1123200171	9.710,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit suspensión neumática	Kit enganche rápido	Kit mando eléctrico 7 vías volumétrico	Kit Kronos 5 vías con antena GPS	Kit bravo 180s 5 vías con antena GPS
KIT-93002 593,00 €	KIT-50600 729,00 €	KIT-73422 433,00 €	KIT-73424 895,00 €	KIT-73426 2.090,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit Bravo 180s 7 vías con antena GPS	Kit Bravo 400s 7 y 9 vías con antena GPS	Caudalímetro para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)	Caudalímetro para GPS 7 electroválvulas (sin pantalla)	Kit ISOBUS 7 y 9 vías (sin pantalla)
KIT-73428 2.596,00 €	7 VÍAS: KIT-73430 4.378,00 € 9 VÍAS: KIT-73435 5.737,00 €	KIT-73432 361,00 €	KIT-73434 584,00 €	7 VÍAS: KIT-73437 2.984,00 € 9 VÍAS: KIT-73439 3.229,00 €

EQUIPO FRONTAL AUXILIAR “COMPAC”

1.000 - 1.500 Litros



Características técnicas:

- Equipo de apoyo al pulverizador
- Diseño compacto, perfecta visibilidad
- Bomba de agitación y trasvase 12v o hidráulica
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Nivel en seco visible desde todas direcciones
- Chasis mixto en chapa plegada y perfiles tubulares
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Acoplamiento a los tres puntos del tractor
- Llave de impulsión
- Llave de aspiración



FRONTAL AUXILIAR “COMPAC”							
Litros	Grupo	Caudal	Enganche	Racorrería	Aspiración impulsión	Código	P.V.P. (€)
1.000	S/Bomba		3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019101000	1.887,00
1.000	Hidráulica	700 lpm	3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019201000	2.923,00
1.000	Eléctrica	40 lpm	3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019201100	2.553,00
1.500	S/Bomba		3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019101500	2.167,00
1.500	Hidráulica	700 lpm	3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019301500	3.204,00
1.500	Eléctrica	40lpm	3 puntos cat. 2	2” polipropileno	Llave 3 vías 2”	1019401500	2.837,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
1.000	1.400	1.780	1.100	150
1.500	1.400	1.550	1.550	180

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Kit de luces frontal	Kit 3 vías con panel de control en cabina	Línea de 6 m conexión máquina posterior	Kit cargador 5 m
5500010100 213,00 €	5500010400 409,00 €	5500010300 115,00 €	5500010200 82,00 €

PULVERIZADOR ARRASTRADO “CERES”

3.400 - 4.400 Litros



- Timón de enganche recto, anillo normalizado
- Ruedas 340/85 R38 (3000L); 380/85 R38 (4000L)
- Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
- Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
- Kit de luces y placas V-20
- Transmisión reforzada G1 1000mm
- Cargador anticontaminante

Características técnicas:

- Mando eléctrico de 5 vías volumétrico
- Filtro de salida auto-limpiante
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Agitación variable
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Conexión trabajo combinado equipo delantero
- Cuadro de mandos VARIOTRON
- Incorporador productos 35L abatible
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Predispuesto para barras hidráulicas
- Limpieza exterior con enrollador automático
- Chasis súper-reforzado con arcos superiores
- Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- Suspensión neumática en el eje
- Paralelogramo de elevación doble cilindro
- Suspensión en la barra con acumulador de nitrógeno
- Tentemozo hidráulico
- Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- Ancho de vía regulable (1500-2000mm)
- Cadena-guía protección de mangueras
- Bomba de membrana hasta 273L/m

PULVERIZADOR ARRASTRADO “CERES”

Litros	Bomba	L/Min	BAR	Mando volumétrico	Vías	Código	P.V.P €
3.400	BP-235/AR-245	235	20	Eléctrico	5	1027300235	23.587,00
3.400	BP-281/AR-275	273	20	Eléctrico	5	1027300273	23.999,00
4.400	BP-235/AR-245	235	20	Eléctrico	5	1027400235	25.500,00
4.400	BP-281/AR-275	273	20	Eléctrico	5	1027400273	25.800,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Kit ruedas 3.400 L	KIT-96230 230/95 R48	KIT-96270 270/95 R48	KIT-96380 380/85 R38	KIT-96420 420/85 R38
	Serie 340/85 R38	551,00 €	1.169,00 €	798,00 €	1.339,00 €
	Kit ruedas 4.400 L	KIT-95270 270/95 R48	KIT-95320 320/95 R46	KIT-95321 320/90 R42	KIT-95460 460/85 R38
	Serie 380/85 R38	371,00 €	783,00 €	52,00 €	309,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit timón giratorio a los brazos del tractor	Kit timón recto asistido hidráulico	Kit timón recto automático eléctrico	Mando eléctrico 7 vías volumétrico	Kit Kronos 5 vías con antena GPS
				
KIT-80010 1.020,00 €	KIT-80020 1.607,00 €	KIT-80030 3.039,00 €	KIT-73422 433,00 €	KIT-73424 895,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit Bravo 180s 5 vías con antena GPS	Kit Bravo 400s 7 Y 9 vías con antena GPS	Kit caudalímetro para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)	Kit caudalímetro para GPS 7 electroválvulas (sin pantalla)	Kit ISOBUS 7 y 9 vías (sin pantalla)
				
5 VÍAS: KIT-73426 2.090,00 € 7 VÍAS: KIT-73428 2.596,00 €	7 VÍAS: KIT-73430 4.378,00 € 9 VÍAS: KIT-73435 5.737,00 €	KIT-73432 361,00 €	KIT-73434 584,00 €	7 VÍAS: KIT-73437 2.984,00 € 9 VÍAS: KIT-73439 3.229,00 €

PULVERIZADOR ARRASTRADO “CERES-ECO”

3.400 - 4.400 Litros



- Ruedas 340/85 R38 (3000L); 380/85 R38 (4000L)
- Despeje 850mm (3000L con ruedas 340/85 R38)
- Despeje 850mm (4000L con ruedas 380/85 R38)
- Kit de luces y placas V-20
- Transmisión reforzada G1 1000mm
- Cargador anticontaminante

Características técnicas:

- Filtro de salida auto-limpiante
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- DUAL-PRESS (doble circuito barra/servicios)
- Incorporador productos 35L multifunción
- Nivel en seco con escala graduada
- Manómetro de gran diámetro
- Predispuesto para barras hidráulicas
- Chasis reforzado con arcos superiores
- Capacidad total +10% sobre capacidad nominal
- Paralelogramo de elevación con doble cilindro
- Suspensión en barra c/acumulador de nitrógeno
- Tentemozo regulable manual
- Freno hidráulico + calzos de estacionamiento
- Ancho de vía regulable (1500-2000mm)
- Ancho de vía especial 2200mm (consultar)
- Cadena-guía protección de mangueras
- Timón de enganche recto, anillo normalizado
- Bomba de membrana hasta 273L/min
- Mando eléctrico de 5 vías volumétrico

PULVERIZADOR ARRASTRADO “CERES-ECO”

Litros	Bomba	L/Min	BAR	Mando volumétrico	Vías	Código	P.V.P €
3.400	BP-235/AR-245	235	20	Eléctrico	5	1026300235	17.407,00
3.400	BP-281/AR-275	273	20	Eléctrico	5	1026300273	17.716,00
4.400	BP-235/AR-245	235	20	Eléctrico	5	1026400235	20.085,00
4.400	BP-281/AR-275	273	20	Eléctrico	5	1026400273	20.394,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Kit ruedas 3.400 L	KIT-96230 230/95 R48	KIT-96270 270/95 R48	KIT-96380 380/85 R38	KIT-96420 420/85 R38
	Serie 340/85 R38	551,00 €	1.169,00 €	798,00 €	1.339,00 €
	Kit ruedas 4.400 L	KIT-95270 270/95 R48	KIT-95320 320/95 R46	KIT-95321 320/90 R42	KIT-95460 460/85 R38
	Serie 380/85 R38	371,00 €	783,00 €	52,00 €	309,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit timón giratorio a los brazos del tractor	Kit timón recto asistido hidráulico	Kit timón recto automático eléctrico	Mando eléctrico 7 vías volumétrico	Kit Kronos 5 vías con antena GPS
				
KIT-80010 1.020,00 €	KIT-80020 1.607,00 €	KIT-80030 3.039,00 €	KIT-73422 433,00 €	KIT-73424 895,00 €


EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit Bravo 180s 5 vías con antena GPS	Kit Bravo 400s 7 Y 9 vías con antena GPS	Kit caudalímetro para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla)	Kit caudalímetro para GPS 7 electroválvulas (sin pantalla)	Kit ISOBUS 7 y 9 vías (sin pantalla)
				
5 VÍAS: KIT-73426 2.090,00 € 7 VÍAS: KIT-73428 2.596,00 €	7 VÍAS: KIT-73430 4.378,00 € 9 VÍAS: KIT-73435 5.737,00 €	KIT-73432 361,00 €	KIT-73434 584,00 €	7 VÍAS: KIT-73437 2.984,00 € 9 VÍAS: KIT-73439 3.229,00 €

Código	Apertura	Cobertura	BARRA INTERFILA MODELO VIÑA	P.V.P. (€)
1020640002	MANUAL	3 m		558,00
1020640003	MANUAL	5 m		652,00

Código	Apertura	Cobertura	BARRA INTERFILA 1 LADO	P.V.P. (€)
1020040010	MANUAL	3 m		382,00
1020040110	HIDRAULICA	3 m		670,00

Código	Apertura	Cobertura	BARRA INTERFILA 2 LADOS	P.V.P. (€)
1020040020	MANUAL	5 m		719,00
1020040120	HIDRAULICA	5 m		1.293,00

Código	Cobertura	BARRA INTERFILA ANDALUCÍA 1 LADO HIDRAULICA	P.V.P. (€)
1020040130	4,5 m		1.469,00

Código	ACCESORIO OPCIONAL PARA BARRA INTERFILA			P.V.P. (€)
5501009002	Elevador hidráulico			426,00

Código	Cobertura	BARRA INTERFILA ANDALUCÍA 2 LADOS HIDRAULICA CON ELEVADOR Y JOYSTICK	P.V.P. (€)
1020040140	7,5 m		3.411,00

Código	Boquillas finales	Cobertura	TIPO "BASIC OLIVO" 2 LADOS MANUAL	P.V.P. (€)
1020040014	-	10 m		518,00
1020040015	ELECTRICAS	10 m		811,00

Código	Descripción	Nº Gets	ESPALDERA	P.V.P. (€)
1020050060	Get miniturbo con antigota	6		507,00
1020050080	Get miniturbo con antigota	8		574,00
1020050100	Get miniturbo con antigota	10		651,00
1020050170	Get miniturbo 1 lado "olivo" con antigota	6		438,00

CIERRE LIBRO				
	Tipo get	Código	Cobertura	P.V.P. (€)
	Mono get plástico antigota	1020010700	7 m	587,00
	Tri-get plástico antigota	1020013700	7 m	690,00
	Latón antigota	1020011700	7 m	587,00
	Mono get plástico antigota	1020010100	10 m	711,00
	Tri-get plástico antigota	1020013100	10 m	819,00
	Latón antigota	1020011100	10 m	711,00
	Mono get plástico antigota	1020010120	12 m	803,00
	Tri-get plástico antigota	1020013120	12 m	906,00
	Latón antigota	1020011120	12 m	803,00

CIERRE CRUZ				
	Tipo get	Código	Cobertura	P.V.P. (€)
	Mono get plástico antigota	1020020100	10 m	850,00
	Tri-get plástico antigota	1020023100	10 m	927,00
	Latón antigota	1020021100	10 m	850,00
	Mono get plástico antigota	1020020120	12 m	937,00
	Tri-get plástico antigota	1020023120	12 m	1.118,00
	Latón antigota	1020021120	12 m	937,00
	Mono get plástico antigota	1020020150	15 m	1.215,00
	Tri-get plástico antigota	1020023150	15 m	1.442,00
	Latón antigota	1020021150	15 m	1.215,00

ACCESORIOS OPCIONALES			
	Descripción	Código	P.V.P. (€)
	Balancín manual	5501209001	515,00
	Descripción	Código	P.V.P. (€)
	Elevador manual	5500111121	721,00

BARRA HIDRÁULICA “BASIC”

12-18 metros



Características:

- Tramo de líquido en 5 secciones
- Ancho de trabajo de 12 y 14 metros
- Ancho de trabajo de 15, 16 y 18 mejorando su altura
- Fabricada en tubo estructural con refuerzos
- Primer tramo con articulación reforzada con rodamientos
- Eslingas con suspensión para control y refuerzo en la horizontalidad
- Tri-get antigota (amarillo, rojo y azul en polímero)
- Pintura epoxy en la presentación estándar y opcional galvanizado en caliente
- Movimiento de la barra bajo control de 2 pistones hidráulicos

BARRA HIDRÁULICA “BASIC”					
Descripción		Código	Longitud	Sectores	P.V.P. (€)
Tri-Get plástico antigota		1020031125	12 m	5	2.843,00
Tri-Get plástico antigota		1020031145	14 m	5	3.028,00
Tri-Get plástico antigota		1020031157	15 m	5	4.393,00
Tri-Get plástico antigota		1020031167	16 m	5	4.563,00
Tri-Get plástico antigota		1020031187	18 m	5	5.835,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
12	530	2.470	2.670	240
14	530	2.080	3.130	250
15	570	2.370	2.570	300
16	600	2.440	2.760	300
18	560	2.470	3.000	500

ACCESORIOS OPCIONALES					
Descripción		Código	P.V.P. (€)	Descripción	
Elevador hidráulico 18 m hasta 500 mm mod. Ares		5501009018	1.093,00	Suspensión neumática	
Elevador hidráulico + suspensión neumática mod. Compac Plus		5001002100	1.438,00	Kit marcador de espuma	
Corrector de pendiente hidráulico		5501004100	456,00	Kit de luces triangular	
Chasis galvanizado		5001002300	308,00	Kit de luces con 2 placas en “V” y soporte luz rotativa	
Kit joystick 2 botones 3 funciones		7220040300	639,00	Kit de luces con placas en “V”	
Gets a 375 mm		5001002400	202,00		

BARRA HIDRÁULICA “SELENE”

15-18 metros



Características:

- Articulaciones con rodamientos
- Regulador de caudal en cilindros apertura con 2 pistones
- Tuberías en acero inoxidable
- Muelle estabilizador
- Tri-get antigota (amarillo, rojo y azul en polímero)
- Auto-retorno en puntas
- Equipo de agua en 5 sectores
- Kit de luces
- Bloqueo automático de plegado

BARRA HIDRÁULICA “SELENE”				
Descripción	Código	Longitud	Sectores	P.V.P. (€)
Tri-Get	1020041155	15 m	5 - 7	5.289,00
Tri-Get con elevador + suspensión	1020141155	15 m	5 - 7	6.232,00
Tri-Get con elevador + corrector de inclinación	1020241155	15 m	5 - 7	6.633,00
Tri-Get	1020051165	16 m	5 - 7	5.331,00
Tri-Get con elevador + suspensión	1020151165	16 m	5 - 7	6.273,00
Tri-Get con elevador + corrector de inclinación	1020251165	16 m	5 - 7	6.680,00
Tri-Get	1020061185	18 m	5 - 7	6.417,00
Tri-Get con elevador + suspensión	1020161185	18 m	5 - 7	6.947,00
Tri-Get con elevador + corrector de inclinación	1020261185	18 m	5 - 7	7.385,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
16 m sin elevador	540	2.720	3.000	420
16 m con elevador	540	2.720	3.000	525
18 m sin elevador	540	2.720	3.000	440
18 m con elevador	540	2.720	3.000	545

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Kit marcador de espuma	Joystick 2 botones 3 funciones
5030049400 700,00€	7220040300 639,00 €

BARRA HIDRÁULICA COMPAC i5-S

15-21 metros



Características técnicas:

- Plegado vertical en “U”
- Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio
- Plegado vertical secuencial de todos los tramos
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Autonivelante, sistema pendular
- Corrector de pendiente mecánico
- Bloqueo manual
- Articulaciones sustentadas por rodamientos
- Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- 5 Tramos de plegado vertical (12-14Mtrs)
- 7 Tramos de plegado vertical (15-16-18-21Mtrs)
- Doble tirante de acero, efecto anti-látigo
- Porta boquillas a 50cms.
- Tri-get antigota (amarillo, rojo, azul en polímero)
- 5 o 7 sectores de agua (según versión)
- Elementos elásticos de retención
- Soporte para kit de luces y placa matricula
- Tubos porta boquillas en acero inox.
- Requiere 2 conjuntos presión-retorno

BARRA HIDRÁULICA COMPAC i5-S				
Descripción	Código	Longitud	Sectores	P.V.P. (€)
Tri-Get plástico antigota	1020031126	12 m	5-7	4.765,00
Tri-Get plástico antigota	1020031146	14 m	5-7	4.982,00
Tri-Get plástico antigota	1021051512	15 m	5-7	5.726,00
Tri-Get plástico antigota	1021051612	16 m	5-7	5.813,00
Tri-Get plástico antigota	1021051812	18 m	5-7	6.100,00
Tri-Get plástico antigota	1021082811	21 m	5-7	6.477,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
12	520	2.370	2.680	460
14	520	2.370	3.065	480
15	520	2.370	2.670	515
16	520	2.370	2.670	520
18	520	2.370	3.060	550
21	520	2.370	3.550	600

EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
Kit marcador de espuma	Kit placas V-20+ luces	Kit de luces LED	Kit corrector de pendiente y bloqueo (Joystick 4B 5F)	Kit boquillas excéntricas corte manual
KITB-50200 700,00 €	KIT-70405 172,00 €	KITB-00400 111,00 €	KIT-00055 1.797,00 €	KIT-71320 66,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Kit boquillas HYPRO corte manual	Kit boquillas excéntricas corte eléctrico	Kit boquillas HYPRO corte eléctrico	Joystick 2 botones 3 funciones
KIT-71330 131,00 €	KIT-71340 348,00 €	KIT-71350 464,00 €	KITB-00070 639,00 €

BARRA HIDRÁULICA COMPAC i7-S

18-24 m



Características:

- Brazos inclinados 6º en posición de transporte
- Estructura reforzada de acero y puntas en aluminio
- Punta y primer brazo de apertura vertical, resto de brazos con apertura horizontal
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Exclusivo corrector de pendiente hidráulico que no anula el autonivelante
- Bloqueo hidráulico
- Geometría variable
- Corrector de pendiente mecánico
- Protección elástica de las puntas (adelante-atrás)
- 7 Tramos de plegado (18Mtrs)
- 9 Tramos de plegado (21-24Mtrs)
- Tri-get antigota (amarillo, rojo, azul en polímero)
- 5,7, 9 sectores de agua (según versión)
- Protección mecánica integral
- Defensa posterior regulable
- Soporte para kit de luces y placa matricula
- Tubos porta boquillas en acero inox.
- Caja de control eléctrico para funciones hidráulicas

BARRA HIDRÁULICA COMPAC i7-S				
Descripción	Código	Longitud	Sectores	P.V.P. (€)
Tri-Get plástico antigota	1021050802	18 m	5-7	14.239,00
Tri-Get plástico antigota	1021052102	21 m	5-7	14.557,00
Tri-Get plástico antigota	1021052402	24 m	5-7	14.911,00

DIMENSIONES Y MASAS				
Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
18	910	2.400	2.790	700
21	1.050	2.400	2.790	830
24	1.050	2.400	2.790	850

EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
Kit marcador de espuma	Kit placas V-20+ luces	Kit de luces LED	Kit Load Sensing	Kit nivelación automática control sonar
KITB-50200 700,00 €	KIT-70405 172,00 €	KITB-00400 111,00 €	KITB-00410 748,00 €	KITB-00420 3.376,00 €

BARRA HIDRÁULICA PLEGADO LATERAL COMPAC Q-7

18-24 m



Características técnicas:

- Estructura reforzada de acero y puntas en acero con sistema anti colisión adelante-atrás
- 5 Tramos de apertura lateral
- Apertura hidráulica cilindros brazos 1
- Apertura hidráulica independiente cilindros brazos 2
- Sistema autonivelante
- Corrector de pendiente mecánico
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Tubos porta boquillas en acero inoxidable
- Tri-get antigota (amarillo, rojo, azul en polímero)
- 5,7, 9 sectores de agua (según versión)
- Joystick 5 funciones + elevación
- Bloqueo hidráulico
- Suspensión independiente por brazo
- Sistema anti látigo

NOTA:

Opcionalmente podemos sustituir el joystick por el panel integrado de control ARAG 7+1; 9+1, (ver opcionales...)

BARRA HIDRÁULICA COMPAC Q-7				
Descripción	Código	Longitud	Sectores	P.V.P. (€)
Tri-Get plástico antigota	1031050802	18 m	5-7	10.896,00
Tri-Get plástico antigota	1031052102	21 m	5-7	11.102,00
Tri-Get plástico antigota	1031052402	24 m	5-7	11.411,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL					
Kit inclinación+caja de control 7+1	Kit de luces LED	Kit control integrado Bravo 180s (elevación+inclinación)	Kit elevación+inclinación+G.V. con caja control 9+1	Kit control integrado Bravo 180s (elevación+inclinación)	Kit nivelación automática control sonar
KITB-97300 1.339,00 €	KITB-00400 111,00 €	KITB-430 1.288,00 €	KITB-97400 2.027,00 €	KITB-440 2.009,00 €	KITB-00420 3.376,00 €

ATOMIZADOR SUSPENDIDO “ARES”

200 - 1.200 Litros



Características:

- Depósito en polietileno
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba a membrana o pistón
- Regulador de presión manual metal
- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Estribo de acceso a boca de llenado en los modelos de 800 , 1000 y 1.200
- Regulador de presión , monomando “Alfa” a partir de modelo de 600 l
- Turbina de 600/700/920 mm, según modelo.
- Con envolvente de acero inox. y polietileno (d. 920 mm)
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Filtro de latón en la entrada de cada arco portaboquillas
- Cargador anticontaminante
- Transmisión
- Ventilador d. 920 mm directriz y embrague incluido

ATOMIZADOR SUSPENDIDO “ARES”

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Acople	Código	P.V.P. (€)
200	APS-51/AR-503	3	50,7	40	5,2	600	Polea	1011010511	3.373,00
200	YA-65	3 (pistones)	55	50	7,7	600	Polea	1011010651	3.399,00
300	APS-51/AR-503	3	50,7	40	5,2	700	Polea	1011020511	3.657,00
300	YA-65	3 (pistones)	55	50	7,7	700	Polea	1011020651	3.682,00
400	APS-51/AR-503	2	50,7	40	5,2	700	Polea	1011030511	3.760,00
400	APS 71/AR-713	3	67,2	50	9,1	700	Polea	1011030711	3.873,00
400	YA-65	3 (pistones)	55	50	7,7	700	Polea	1011030651	3.785,00
400	YA-75	3 (pistones)	68	50	9,5	700	Polea	1011030751	3.847,00
600	APS 71/AR-713	3	67,2	50	9,1	700 aspiración inversa	Polea	1011040711	4.223,00
600	YA-75	3 (pistones)	55	50	7,7	700 aspiración inversa	Polea	1011040751	4.357,00
800	APS 71/AR-713	3	67,2	50	9,1	700 aspiración inversa	Polea	1011050711	4.311,00
800	YA-75	3 (pistones)	68	50	9,5	700 aspiración inversa	Polea	1011050751	4.444,00
800	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	920	Mult.	1011050901	5.948,00
1.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	920	Mult.	1011060901	6.165,00
1.200	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	920	Mult.	1011070901	6.345,00

DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
200 l	1.210	970	1.050	170
300 l	1.220	1.200	1.250	180
400 l	1.250	1.200	1.250	200
500 l	1.450	1.400	1.250	220
600 l	1.450	1.450	1.250	375
800 l	1.450	1.450	1.600	400
1.000 l	1.630	1.500	1.800	450

Rendimiento

920 M60	Angulo ataque	Velocidad (R.P.M)	Caudal (m3/h)
	30°	540	70.000
	35°	540	80.000
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets
Si	Si	10 Nylon	14

Rendimiento

700 MSA	Angulo ataque	Velocidad (R.P.M)	Caudal (m3/h)
	30°	540	40.700
	35°	540	48.500
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets
No	No	8 Nylon	14

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit deflector viña bajo para v. 700 mm	Kit deflector viña alto para v. 900 mm	Kit directriz en “V” para ventilador de 700	Kit mando eléctrico “Atasa Simplex”	Kit mando eléctrico regulación en cabina	Kit sonar de proximidad
Ver pág. 29	Ver pág. 29	T061000012 160,00 €	1000011111 371,00 €	1111000111 824,00 €	3515180000 1.300,00 €

ATOMIZADOR ARRASTRADO "PLUS"

600 - 3.000 Litros

Opcionalmente:
SPE
Sistema de Pulverización Electrostatica



DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
600 l	3.321	1.050	1.226	350
1.000 l	4.300	1.450	1.510	390
1.500 l	4.300	1.635	1.530	640
2.000 l	4.400	1.690	1.700	640
3.000 l	4.650	1.690	1.800	990

ATOMIZADOR ARRASTRADO "PLUS"

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Acople	Código	P.V.P. (€)
600	APS-96/AR-903	4	88	50	11.7	740	Multiplicadora	1012140096	6.283,00
600	YA-75	3 (pistones)	68	50	9.5	740	Multiplicadora	1012140075	6.371,00
1.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	820	Multiplicadora	1023210121	7.957,00
1.000	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	820	Multiplicadora	1023210125	8.281,00
1.500	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	920	Multiplicadora	1023215121	8.910,00
1.500	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	920	Multiplicadora	1023215125	9.234,00
2.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	920	Multiplicadora	1023220121	9.116,00
2.000	YA-125	3 (pistones)	118	50	15.5	920	Multiplicadora	1023220125	9.440,00
3.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	920	Multiplicadora	1023230121	10.650,00
3.000	YA-125	4	118	50	15.5	920	Multiplicadora	1023230125	11.062,00

740 MSA	Rendimiento		
	Angulo	(R.P.M)	(m3/h)
	30°	540	40.700
	35°	540	48.500
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets
No	No	8 Nylon	14

920 M60	Rendimiento		
	Angulo	(R.P.M)	(m3/h)
	30°	540	70.000
	35°	540	80.000
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets
Si	Si	10 Nylon	14

820 MSB	Rendimiento		
	Angulo	(R.P.M)	(m3/h)
	30°	540	54.000
	35°	540	56.000
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets
Si	Si	8 Nylon	14

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit lanza giratoria recta	Kit lanza giratoria en "V"	Kit transmisión homocinética	Kit mando eléctrico regulación en cabina	Kit computadora Bravo 180s+ antena GPS	Kit sonar de proximidad
1270330001 474,00 €	1270330002 649,00 €	1270330021 324,00 €	1111000011 494,00 €	1111000012 2.300€	3515180000 1.300,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit freno hidráulico	Kit deflector	Kit de ruedas 11.5/80 15 para 2.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 2.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 3.000 L	Kit robot de limpieza
1270330022 618,00€	Ver pág. 29	1270330008 98,00 €	1270330009 355,00 €	1270330020 299,00 €	1270330010 149,00 €

Características:

- Depósito en polietileno
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba a membrana o pistón
- Mando eléctrico "Atasa Simplex"
- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Turbinas de 740 (para modelo 600 litros)
- Turbinas de 820 y 920 mm de 10 aspas fijas y 10 de poli-propileno paso variable
- Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto
- 14 jets antigota
- Embrague centrífugo de ferodos (en turbinas 820 y 920Ø)
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Freno estacionamiento mediante calzos
- Lanza recta extraíble tipo anillo
- Kit de luces

Dotación estándar:

- Faldón antihojas
- Transmisión de 1.200 mm
- Cargador anticontaminante
- Rueda equipos 1.500/2.000 L 10.0/75-15.3
- Rueda equipos 3.000 L 11.5/80-15

ATOMIZADOR ARRASTRADO “INDEPENDENT”

1.000 - 3.000 Litros

Opcionalmente:
SPE
Sistema de Pulverización Electrostatica



Características:

- Depósito en polietileno
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba a membrana o pistón
- Mando eléctrico “Atasa Simplex”
- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Turbinas de 820 y 920 mm de polietileno con 9 palas nylon hélice Fieni
- Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto
- 28 gets antigota
- Embrague centrífugo de ferodos
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Deflector en “V” para arbolado
- Kit de luces
- Freno estacionamiento mediante calzos
- Faldón antihojas
- Transmisión de 1.200 mm
- Cargador anticontaminante
- Rueda equipos 1.500/2.000 L 10.0/75-15.3
- Rueda equipos 3.000 L 11.5/80-15.

DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
1.000 l	4.300	1.450	1.510	390
1.500 l	4.300	1.635	1.530	640
2.000 l	4.400	1.690	1.700	640
3.000 l	4.650	1.690	1.800	990

ATOMIZADOR ARRASTRADO “INDEPENDENT”

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Nº Gets	Acople	Código	P.V.P.(€)
1.000	APS-145/AR-1604	3	142	50	18	820	28	Multiplicadora	1013118145	8858
1.000	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	820	28	Multiplicadora	1013118150	9167
1.500	APS-145/AR-1604	4	142	50	18	920	28	Multiplicadora	1013129145	9682
1.500	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	920	28	Multiplicadora	1013129150	9991
2.000	APS-145/AR-1604	4	142	50	18	920	28	Multiplicadora	1013139145	9888
2.000	IDS-1701	3	161	50	22.4	920	28	Multiplicadora	1013138170	10712
2.000	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	920	28	Multiplicadora	1013139150	10197
3.000	APS-145/AR-1604	4	142	50	18	920	28	Multiplicadora	1013149145	11485
3.000	IDS-1701	4	161	50	22.4	920	28	Multiplicadora	1013149170	12309
3.000	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	920	28	Multiplicadora	1013149150	11794

820	Rendimiento			
	Angulo ataque	Velocidad (R.P.M)	Caudal (m3/h)	C.V
	Posición 1	540	59.000	19.6
	Posición 2	540	61.500	28.3
	Posición 3	540	62.000	32
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	
No	Si	9 Nylon+fibra	28	

920	Rendimiento			
	Angulo ataque	Velocidad (R.P.M)	Caudal (m3/h)	C.V
	Posición 1	540	73.700	26.5
	Posición 2	540	81.300	36.9
	Posición 3	540	83.880	47.5
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	
No	Si	9 Nylon+fibra	28	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit lanza giratoria recta	Kit lanza giratoria en “V”	Kit mando eléctrico regulación en cabina	Kit computadora Bravo 180s+antena GPS	Kit computadora Bravo 350s +antena GPS	Kit sonar de proximidad
					
1270330001 474,00 €	1270330002 649,00 €	1111000011 494,00 €	1111000012 2.300 €	1111000013 3.460 €	3515180000 1.300,00 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit freno hidráulico	Kit deflectores	Kit de ruedas 11.5/80 15 para 2.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 2.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 3.000 L	Kit robot de limpieza	Kit transmisión homocinética
						
1270330022 618,00€	Ver pág. 29	1270330008 98,00 €	1270330009 355,00 €	1270330020 299,00 €	1270330010 149,00 €	1270330021 324,00 €

Estos P.V.P. no incluyen impuestos (IVA), ni gastos de transporte y embalaje. Las bombas podrán ser Comet o Annovi Reverberi según stock. Atasa se reserva el derecho de modificar precios y/o modelos sin previo aviso. Esta tarifa anula las anteriores. Precios en euros €.

ATOMIZADOR ARRASTRADO “ANDALUCÍA”

2.000 - 3.000 Litros



Características:

- Depósito en polietileno
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba a membrana o pistón
- Regulador de presión eléctrico con radar
- Chasis de acero reforzado con eje ancho especial guardabarros de chapa
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Turbina de 920 mm con deflector de aire y 9 palas nylon contra-hélice
- Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto
- Freno estacionamiento mediante calzos
- 28 gets antigota
- Embrague centrífugo de ferodos
- Mezclador de polvo en filtro de llenado
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Kit de luces
- Lanza recta extraíble enganche tipo anilla.
- Dotación estándar:
- Transmisión
- Faldón antihojas
- Cargador anticontaminante
- Rueda equipos 10.0/75-15.3 para 2.000 L
- Rueda equipos 3.000l 11.5/80-15.5

DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
2.000 l	4.770	2.340	1.800	900
3.000 l	4.840	2.360	1.800	990

ATOMIZADOR ARRASTRADO “ANDALUCÍA”

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Nº Gets	Acople	Código	P.V.P.(€)
2.000	APS-145/AR-1604	4	142	50	18	920	28	Multiplicadora	1015019145	11.948,00
2.000	IDS-1701	4	161	50	22.4	920	28	Multiplicadora	1015019170	12.772,00
2.000	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	920	28	Multiplicadora	1015019150	12.257,00
3.000	APS-145/AR-1604	4	142	50	18	920	28	Multiplicadora	1015029145	13.030,00
3.000	IDS-1701	4	161	50	22.4	920	28	Multiplicadora	1015029170	13.854,00
3.000	YA-150	6 (pistones)	128	50	16.2	920	28	Multiplicadora	1015029150	13.339,00

920	Rendimiento			
	Angulo ataque	Velocidad (R.P.M)	Caudal (m3/h)	C.V
	Posición 1	540	73.700	26.5
	Posición 2	540	81.300	36.9
Predistribuidor	Embrague	Nº palas	Nº gets	
	No	Si	9 Nylon+fibra	28

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit deflector olivos	Kit Transmisión homocinética	Kit suspensión con ballesta	Kit mezclador de productos	Kit computadora Bravo 350s + Antena GPS
Ver pág. 29	1270330021 324,00 €	5501070000 453,00 €	5030046400 541,00 €	1111000014 2.400 €

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit freno hidráulico	Kit de ruedas 11.5/80 15 para 2.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 3.000 L	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 2.000 L
1270330022 618,00€	1270330008 98,00 €	1270330020 299,00 €	1270330009 355,00 €



- Viña, frutales y cítricos
- Envoltente turbina en acero inoxidable
- Frutos limpios
- Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- Aletas de distribución de aire a la salida



- Olivos
- Marcos de plantación amplios (12mts)
- Deflectores superiores regulables
- Aletas de distribución de aire a la salida
- Deflector cónico interior doble salida

ASPIRACIÓN INVERSA				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79700	Plus y Ares	700	Inoxidable	542,00
KIT-79800	Plus	800	Inoxidable	747,00
KIT-79900	Plus	900	Inoxidable	1.004,00

OLIVOS				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-73915	Plus	900	Inoxidable	1.082,00
KIT-73914	Andalucía	900	Inoxidable	1.133,00



- Viña, frutales, cultivos en espaldera
- Envoltente turbina en acero inoxidable
- Frutos limpios
- Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- Deflectores laterales fijos



- Uva emparada
- Envoltente turbina en acero inoxidable
- Frutos limpios
- Aire limpio sin aspiración de hojas, etc..
- Aletas de distribución de aire a la salida

ASPIRACIÓN INVERSA ESPALDERA				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79804	Plus	700	Inoxidable	845,00

ASPIRACIÓN INVERSA PARRAL				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-73706	Plus	700	Inoxidable	877,00
KIT-73707	Plus	800	Inoxidable	1.123,00



- Nogales, y arbolado de gran altura
- Envoltente turbina polietileno reforzado
- Aletas regulables en salida
- Deflector en "V" superior
- Deflector cónico interior doble salida
- 12/14 metros de alcance




- Viña, frutales, cultivos en espaldera
- Envoltente turbina en acero inoxidable
- Aletas de distribución de aire a la salida
- Deflectores superiores regulables
- Deflectores laterales regulables

NOGAL				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-73910	Independent	900	Inoxidable	876,00

COÑAC				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-79802	Plus	800	Inoxidable	1.898,00



- Viña en espaldera y arbolado
- Deflectores laterales regulación manual
- 3 + 3 Porta boquillas dobles-regulables




- Especial viña en espaldera
- Deflectores curvos laterales regulables
- 3 + 3 Porta boquillas dobles-regulables

MIXTO				
Código	Modelo	Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-72200	Plus y Ares	700	Galvanizado	300,00
KIT-72201	Plus y Ares	800	Galvanizado	392,00
KIT-72202	Plus y Ares	900	Galvanizado	474,00
KITB-00042		Deflectores hidráulicos		515,00

MIXTO VIÑA CURVO				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-72203	Plus	900	Galvanizado	597,00



- Frutales en espaldera
- Deflector especial espaldera inoxidable 2 caras
- Alerones superiores regulables manualmente
- Porta boquillas dobles fijo con anti gota



- Viña y frutales en espaldera (sin alerones superiores)
- Alerones superiores accionamiento hidráulico
- Porta boquillas dobles fijo con anti gota

FRUTAL				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-72217	Independent	900	Inoxidable	1.854,00

CAÑÓN VIÑA (4 CARAS)				
Código	Modelo	Diámetro Ømm	Estructura	P.V.P. (€)
KIT-72216	Independent	900	Inoxidable	2.884,00

Nota: Los PVP indicados corresponden a la diferencia entre la turbina montada de serie al deflector seleccionado.

CAÑÓN SUSPENDIDO

400 - 1.000 Litros



Características:

- Bomba a membrana o pistones
- Regulador de presión manual con manómetro
- Multiplicador de 2 velocidades y punto muerto
- Inclinación hidráulica con grupo cañón
- Orientación horizontal 180° (salida curva D.300 Ø)
- Depósito principal en polietileno
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Chasis de acero electrosoldado de alta resistencia
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Tipo de enganche a tres puntos del tractor
- Indicador de nivel doble (frontal), visible desde el tractor
- Depósito lavamanos de 15 litros con grifo
- Depósito lavacircuitos independiente llave 3 vías
- Filtro en boca de llenado de cesta fácilmente desmontable, malla 18 mesh
- Filtro de aspiración de malla en acero inoxidable 50 mesh con válvula de cierre automática
- Agitador hidráulico de alta eficacia tipo Venturi

Dotación estándar:

- Transmisión
- Faldón antihojas
- Cargador anticontaminante

CAÑÓN SUSPENDIDO									
Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Salida	Código	P.V.P. (€)
400	APS-71/AR-713	3	67.2	50	9.1	480	Curva	1016010711	7.931,00
600	APS-71/AR-713	3	67.2	50	9.1	480	Curva	1016020711	8.086,00
600	APS-96/AR-903	4	88	50	11.7	480	Curva	1016020961	8.204,00
600	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1016020901	8.595,00
800	APS-96/AR-903	4	88	50	11.7	480	Curva	1016030961	8.621,00
800	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1016030901	9.007,00
1.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	480	Curva	1016040121	8.992,00
1.000	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1016040901	9.435,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		
Kit centrado cañonera	Kit alargador cañonera 400 mm	Kit alargador cañonera 1.500 mm
2001029000 283,00 €	2001029001 386,00 €	2001029003 876,00 €

CAÑÓN ARRASTRADO

1.000 - 3.000 Litros

Opcionalmente:
SPE
Sistema de Presión Estática



Características:

- Bomba a pistón o membrana
- Regulador de presión "Atasa Simplex"
- Chasis de acero reforzado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Grupo centrífugo 480 Ø
- Multiplicador de dos velocidades y punto muerto
- Inclinación hidráulica del grupo cañón
- Orientación horizontal 180º (salida curva)
- Depósito principal fabricado en polietileno
- Depósitos auxiliares lavamanos y lavacircuitos
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Lanza recta extraíble con enganche tipo anillo
- Kit de luces.

Dotación estándar:

- Transmisión
- Cargador anticontaminante
- Faldón antihojas
- Ruedas equipos 1.000 L 10.0/80-12
- Rueda equipos 1.500/2.000 L 10.0/75-15.3
- Rueda equipos 3.000 L 11.5/80-15.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Kit Transmisión homocinética	Kit freno hidráulico
	
1270330021 324,00 €	1270330022 618,00€

CAÑÓN ARRASTRADO									
Litros	Bomba	Pistones	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Salida	Código	P.V.P. (€)
1.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	480	Curva	1017111121	10.300,00
1.000	YA-125	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1017111120	10.681,00
1.500	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	480	Curva	1017121121	10.939,00
1.500	YA-125	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1017121120	11.356,00
2.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	480	Curva	1017131121	11.361,00
2.000	YA-125	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1017131120	11.742,00
3.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	480	Curva	1017141121	13.060,00
3.000	YA-125	3 (pistones)	89	50	12	480	Curva	1017014120	13.478,00

CAÑÓN ARRASTRADO "HUELVA"

1.000 - 3.000 Litros



Características:

- Bomba a pistón
- Regulador de presión "Atasa Simplex"
- Chasis de acero reforzado
- Tratamiento anticorrosión pintura de poliéster
- Grupo centrífugo 480 Ø
- Multiplicador de dos velocidades y punto muerto
- Inclinación hidráulica con grupo cañón
- Depósito principal fabricado en polietileno o poliéster
- Depósitos auxiliares lavamanos y lavacircuitos
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Freno hidráulico y de estacionamiento
- Lanza recta extraíble con enganche tipo anillo
- Elevación hidráulica chasis
- Kit de luces.

Dotación estándar:

- Transmisión
- Cargador completo
- Faldón antihojas
- Rueda equipos 2.000 L 10.0/75-15.3
- Rueda equipos 3.000 L 11.5/80-15.

CAÑÓN ARRASTRADO "HUELVA"									
Bomba	Código	Pistones	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Salida	Litros	P.V.P.(€)
YA-150	1017150120	6	128	50	16.2	480	Recta	2.000	12.211,00
YA-150	1017150121	6	128	50	16.2	480	Recta	3.000	14.008,00

NEBULIZADOR SUSPENDIDO “EUROVID 4.0”

800 Litros



Características:

- Depósito en polietileno HDPE, con visor de nivel
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba a membrana o pistón
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Mando manual
- Difusores de aire en polietileno HDPE, ajustables en todas direcciones
- Marco de plantación regulación manual de 2,5 a 3,5 m
- Difusores con velocidad de aire de 80 m/s;
- Anticolisión con retorno automático de las puntas
- Turbina centrífuga de diámetro 500 mm, con 1 velocidad y punto muerto
- Embrague centrífugo
- Apertura hidráulica independiente de cada brazo con joystick
- Elevador hidráulico directo al tractor
- 8 gets antigota anulables individualmente; 8 boquillas ATR amarillas + 8 azules;
- Barra de transmisión reforzada;
- Dotación estándar:
- Cargador anticontaminante
- Transmisión

DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
800 I	1.650	2.200	2.000	750

NEBULIZADOR SUSPENDIDO “EUROVID 4.0”

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Código	P.V.P.(€)
800	APS-71/AR-713	3	67,2	50	9.1	1025060096	8.652,00
800	YA-95	3 (pistones)	89	50	12	1025060095	9.193,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Kit mando eléctrico regulación en cabina	Kit mezclador de producto
Kit apertura y cierre brazos+ joystick		
5501091000 1.009,00 €	1111000111 824,00 €	5030046400 541,00 €

NEBULIZADOR ARRASTRADO “BACO”

1.500 - 2.000 Litros



Características:

- Depósito en polietileno HDPE, con visor de nivel
- Depósito auxiliar lava-manos y lava-circuitos
- Bomba de membrana
- Tipo de enganche barra de tiro ojo de buey o pinza
- Peldaño antideslizante para inspección de boca de llenado
- Parachoques trasero
- Filtración por etapas, múltiple y progresiva
- Tapadera abatible con filtro de llenado
- Filtro de aspiración inspeccionable con válvula
- Filtro en mando de presión
- Filtro de alta presión en latón de tipo autolimpiable con malla de acero inoxidable
- Agitadores hidráulicos tipo Venturi de alta eficacia en depósito principal
- Manómetro frontal
- Mando eléctrico con electroválvulas de solenoide de apertura y cierre instantáneos 2 sectores de 0 a 40 BAR
- Joystick para gestión hidráulica de barra y elevador

Dotación estándar:

- Rueda equipos 1.500/2.000 L 10.0/75-15.3

DIMENSIONES Y MASAS

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
1.000	2.810	1.145	1.460
1.500	3.160	1.330	1.500
2.000	3.290	1.410	1.540

NEBULIZADOR ARRASTRADO “BACO”

Litros	Bomba	Membranas	L/Min	BAR	CV	Turbina (mm)	Elevador	Código	P.V.P.(€)
1.500	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	550	Hidráulico	1018150121	14.811,00
2.000	APS-121/AR-1203	3	115	50	14.5	550	Hidráulico	1018200121	15.084,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Kit mezclador de producto	Kit Transmisión homocinética	Kit mando eléctrico regulación en cabina	Kit de ruedas 400/60 15.5 para 2.000 L	Kit freno hidráulico
5030046400 541,00 €	1270330021 324,00 €	1111000011 494,00 €	1270330009 355,00 €	1270330022 618,00€



Características:

- Chasis de acero reforzado S235
- Multiplicador 1-velocidad (1:7)
- Deposito 250/400L en acero inoxidable AISI 304
- Potencia absorbida 25cv
- Embrague de ferodos 30cv
- Turbina Ø500mm en acero inoxidable
- Transmisión 1000mm G4

ESPOLVOREADORES TOLVA				
Capacidad (Ltrs)	Depósito	Multiplicador	Código	P.V.P. (€)
250	ACERO INOXIDABLE	Ø500mm 1-V + P.M.	ES52-00250	2.731,00
400	ACERO INOXIDABLE	Ø500mm 1-V + P.M.	ES52-00400	3.199,00



BARRA HIDRÁULICA		
Código	Metros	P.V.P. (€)
BH-143000	14	4.215,00
BH-143200	14+2	4.352,00

KIT PARRAL		
Código	Salidas	P.V.P. (€)
KIT-74850	4	391,00



KIT VIÑA-ESPALDERA		
Código	Salidas	P.V.P. (€)
KIT-74800	2+2	485,00

KIT INVERNADERO		
Código	Salidas	P.V.P. (€)
KIT-74860	2+2	453,00



KIT ARBOLADO		
Código	Salidas	P.V.P. (€)
KIT-74830	2+2	381,00

KIT CAÑÓN		
Código	Salidas	P.V.P. (€)
KIT-74870	1	422,00



EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Elevador hidráulico para barra 14/16mts	Suspensión de nitrógeno para barra 14/16m	Joystick 2 botones 3 funciones para barra 14/16m	10 Salidas planas regulables para barra 14/16m
KITB-00031 649,00 €	KITB-00060 216,00 €	KITB-00070 639,00 €	KIT-74900 345,00 €

ESPOLVOREADOR SUSPENDIDO “EV-2”

EV-2					
	Código	Capacidad	Salidas	Nº Turbinas	P.V.P. (€)
	1270020006	100 L	2	2	1.936,00
	1270020007	100 L	3	2	2.005,00


CAÑÓN MODELO “DTS”

DTS				
	Código	Capacidad	Transmisión	P.V.P. (€)
	1270020008	250 L	1.000 mm	3.477,00
	Modelo DTS= máquina base + opciones de kit (a elegir)			
Opciones: kit				
Kit nº1 cañón largo alcance Cód. 1270020001 732,00€	Kit nº2 cañón largo alcance con subcañón Cód. 1270020028 883,00€		Kit nº3 doble invernadero Cód. 1270020038 1.359,00€	
				

CAÑÓN SOPLADOR SUSPENDIDO

Características:

- Equipo soplador para limpieza suelos, recogida de frutos en campo de olivos, almendros, avellanos.
- Ideal para la limpieza en parques y jardines
- Chasis fabricado en tubo de acero curvado
- Pintura Epoxy anticorrosión
- Acoplamiento a los 3 puntos del tractor
- Turbina de gran potencia, con salida bidireccional orientable
- Grupo de aire de doble aspiración
- Embrague de ferodos
- Multiplicador de aluminio 1-velocidad (FG-300)
- Multiplicador fundición 2-velocidades+PM (FG-400)
- Movimiento hidráulico vertical/horizontal
- Transmisión reforzada 1000mm G5



CAÑÓN SOPLADOR SUSPENDIDO A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR

Modelo	Turbina Ø mm	Caudal (m³/h)	C.V. absorbidos	Código	P.V.P. (€)
FG-300	Doble 500	16.000	45	CS20-000300	2.936,00
FG-400	Doble 480	22.000	55	CS20-000400	4.017,00

CAÑÓN AUTÓNOMO VOLCANO

Características:

- Unidad polivalente, pulverización, desinfección
- Chasis especial acoplamiento vehículo pick-up
- Carenado, con portones abatibles de acceso a motor
- Motor diésel Lombardini LDW 1003, 27cv
- Deposito de gasóleo 22ltrs
- Insonorización con SOUNDTEC perfilado 25/10
- Arranque eléctrico
- Motobomba de 3 membranas APS-41 40bar 40L
- Grupo hidroneumático, cabezal cañón Ø140mm
- Orientación robotizada del terminal cañón
- Giro horizontal 250º; giro vertical 250º
- Panel de control a distancia con joystick y resto de controles: arranque/pare, acelerador, pulverización, orientación del terminal, paro de emergencia, testigos luminosos, etc.
- Foco led 27W de largo alcance
- Disponible en versión para caja corta (doble cabina)
- Enrollador metálico con 25mtrs de manguera
- Lanza a presión de largo alcance



DIMENSIONES Y MASAS

Capacidad	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
600L	2000	1450	1250	550
800L	2000	1475	1250	575

CAÑÓN AUTÓNOMO VOLCANO

Capacidad (ltrs)	Motor	Alcance (m)	Código	P.V.P. (€)
600	DIESEL LOMBARDINI 27CV	20-25	CR02-0600041	19.096,00
800	DIESEL LOMBARDINI 27CV	20-25	CR02-0800041	19.261,00

MOCHILA MANUAL				
Descripción	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
	8000310000	16	4,4	43,00

MOCHILA A MOTOR MIXTA “POLVO Y LÍQUIDO”				
Descripción	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
	8001000000	14	12	185,00

MOCHILA A PILAS PARA HERBICIDA				
Descripción	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
	8001100000	5	1,5	84,00

PULVERIZADOR ELÉCTRICO UBV				
Descripción	Código	Capacidad (litros)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
	8001200000	5	3,5	366,00



Características:

- Adaptable a cualquier tipo de pulverizador, nuevo o usado
- Se puede acoplar tanto a pulverizadores para cultivos bajos como en atomizadores y nebulizadores
- Reducción del caudal de aplicación
- Ahorro en los costes de tratamiento
- Deposición uniforme de gotas en toda la planta
- Mayor control de plagas
- Reducción del impacto ambiental
- Aumento de la productividad



Modulo distribuidor



Panel de control



Portaboquillas



Portaboquillas

SPE – cónica vacía - Litros por minuto									
	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR	6 BAR	7 BAR	8 BAR	9 BAR	10 BAR
SPE-0	0,162	0,196	0,225	0,245	0,270	0,285	0,300	0,320	0,335
SPE-1	0,220	0,265	0,300	0,335	0,360	0,390	0,410	0,435	0,455
SPE-2	0,325	0,395	0,450	0,490	0,540	0,580	0,615	0,650	0,685
SPE-3	0,430	0,525	0,603	0,671	0,732	0,788	0,840	0,888	0,934
SPE-4	0,540	0,660	0,753	0,838	0,915	0,985	1,050	1,110	1,170
SPE-5	0,645	0,790	0,904	1,010	1,100	1,180	1,260	1,330	1,400
SPE-6	0,965	1,180	1,370	1,530	1,670	1,800	1,930	2,040	2,150
SPE-7	1,290	1,580	1,820	2,030	2,230	2,400	2,570	2,720	2,870
SPE-8	1,400	1,710	1,970	2,200	2,410	2,600	2,780	2,950	3,110

TRABAJAR EN ESTA PISTA DE CALIBRACIÓN

SPE			
Tipo	Nº Boquillas	Código	P.V.P. (€)
Atomizador	14	SPE0010014	4.851,00
Atomizador	28	SPE0010028	5.819,00
Nebulizador	12	SPE0020012	5.613,00
Cañón	10	SPE0030010	4.789,00
Barras 14 m	28	SPE0040028	10.930,00
Barras 18 m	36	SPE0040036	12.786,00
Barras 24 m	48	SPE0040048	16.292,00

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			
Portaboquillas electrostatico (unidad adicional)	Puntera boquilla AMARILLA	Puntera boquilla GRIS	Puntera boquilla VERDE
SPE0010000 268,00 €	SPE0500000 31,00 €	SPE0200000 31,00 €	SPE0400000 31,00 €

CONDICIONES DE VENTA

- Los Precios de Ventas al público (P.V.P.) se entienden en Euros.
- Estos precios no incluyen impuestos (I.V.A.) ni gastos de transporte y embalaje.
- ATASA se reserva el derecho de modificar precios y/o modelos sin previo aviso.
- El P.V.P. de las Extras con la mención (diferencia) resulta de la diferencia de precio entre el componente de serie y el componente opcional. Sólo se podrán aplicar cuando se especifiquen al pasar un pedido, antes de la fabricación.

Si necesitan saber el precio del componente opcional de forma separada, le rogamos consulten nuestra tarifa de accesorios, o bien nos contacten.

- Los pedidos de clientes nuevos se cobrarán por anticipado, o contra reembolso. Si desea pedir ventas con pago aplazado, les rogamos contacten con nuestro departamento de administración.
- Esta tarifa anula las anteriores

SALES TERMS

- The Retail Prices are in Euros.
- The Retail Prices are Ex Works Alcantarilla (Spain).
- ATASA reserves the right to modify prices and/or models without prior notice.
- The prices of the options with the mention (diferencia) result from the difference between the price of the standard component and the price of the optional one. They will only apply when specified in an order, before to start production.

If you need to know the price separately, please consult our accessories price list, or contact us.

- New customers' orders will be payable by anticipated payment, or by cash on delivery payment. If you wish to ask for credit terms, please contact our export department.
- This price list cancels the previous ones.

CONDITIONS DE VENTES

- Les Prix de Ventes (P.V.) sont en EUROS.
- Les P.V. sont Ex Works Alcantarilla (Espagne).
- ATASA se réserve le droit de modifier prix et/ou modèles sans préavis.
- Le P.V. des options avec la mention (diferencia) résulte de la différence de prix entre le composant standard et le composant optionnel. Ce P.V.s'appliquera seulement s'il est spécifié dans la commande, avant de commencer la production.

Pour savoir le prix d'une option pour un achat séparé, veuillez consulter notre tarif d'accessoires, ou nous contacter.

- Le paiement de commandes de clients nouveaux s'effectuera soit de façon anticipé, soit contre remboursement. Si vous souhaitez obtenir des conditions de crédit, veuillez contacter notre département export.
- Ce tarif annule les antérieurs.

En caso de recoger máquinas compradas por nuestro distribuidor / cliente, con fecha superior a 3 meses a su venta, se realizará en las condiciones siguientes:

- a) La máquina será revisada por nuestro comercial, que verificará que se encuentra en buen estado (que no haya sido usada con producto, que tenga sus accesorios originales, que no esté en mal estado -exposición en el exterior-).
- b) En este caso, la máquina se aceptará para su entrega, a razón de una pérdida de valor de un 10% anual, desde la fecha de suministro.
- c) Esta máquina será abonada en la cuenta del cliente y será compensada con la compra de otro material.



Asesores y Técnicas Agrícolas, S.A.

Avda. de las Américas, parcela 17/3

Polígono industrial Oeste

30820 Alcantarilla (Murcia)

Tel:968 89 11 11

www.atasa.eu

Síguenos en:

